



EXTRUSIONES

DESDE 1982 **SELLANDO CONFIANZA**

GUÍA DE PRODUCTO
ARQUITECTURA

+4D

ARQUI TECTURA

SISTEMAS VIDRIADOS

¿Por qué

ES IMPORTANTE

un buen sello?

- ✓ Brinda la máxima estabilidad y seguridad al sistema.
- ✓ Es resistente a la intemperie.
- ✓ Actúa como sello de presión entre el vidrio y la estructura.
- ✓ Asegura la vida útil del sistema en el tiempo.

LÍNEA PROFESIONAL


SISTEMA 5020




CW-475
6 mm



CW-016
5 mm



FF-073



CW-017
4 mm

SISTEMA 744



CW-475
6 mm




CW-396
5 mm




CW-422
8 mm



CW-160
3 + 3



FF-073



CW-016
4 mm



EXTRUSIONES

SISTEMA 3825



CW-492
4 mm



CW-110
6 mm




CW-413
3+3 mm



CW-655
4+4 mm
8 mm



FF-073



CW-031
5 mm

SISTEMA 7038

**Alojamiento
10 mm**



CW-413
3+3 mm



CW-391
3+4 mm
8 mm



CW-655
4+4 mm
8 mm

**Alojamiento
12 mm**




CW-649
6 mm



CW-654
4+4 mm
8 mm

**Alojamiento
15 mm**




CW-403
8 mm



CW-444
4+4 mm



CW-473
10 mm




CW-110
6 mm




EXTRUSIONES

CABINA DE BAÑO



ZÓCALO



EXTRUSIONES

SISTEMA 3831

Extruido



CK-716
4 mm



CK-308
4-5 mm
(Base rectangular)



CK-641
4-5-6 mm



C040206
Vidrio
4-5-6 mm



CK-362
4 mm



BT-139
4-5-6 mm

Coextruido



TC-716
4-5-6 mm




TC-307
4-5 mm



TC-641
4-5-6 mm



T045128
Vidrio
4-5-6 mm



CK-307
4-5 mm



EXTRUSIONES

PASAMANOS

S-242



CW-632
8 mm



CW-633
10 mm



CW-636
6 mm

2602


VIP 1



CW-164
10 mm




CW-463
12 mm



CW-353
8 mm



CW-347
8 mm




CW-420
10 mm

ACERO INOXIDABLE



CW-653
8 mm



CW-471
10 mm



EXTRUSIONES

FACHADA SERIE 45 - 75

VENTANA CORREDIZA

Referencias que se combinan en los sistemas de fachadas.



C040210

Empaque Cuña
FF - 115m




C040215

Empaque Cuña
Movil FF - 116-19




C040193

Empaque Sistema
Ventila




C040662

Empaque
Cuña Fijo



C040212

Perfil Cuña
Presión Fachada
Flotan



EXTRUSIONES

LÍNEA SUPERIOR

Sellos para múltiples combinaciones de diseño: Ventana proyectante, puerta batiente y vidrio fijo.

SERIE SUPERIOR 35



C030674A
17196
Perfil U vidrio
de 6 mm
SERIE 80



C030675A
17197
Perfil U vidrio
de 8 mm
SERIE 80




C030676A
17198
Perfil U vidrio
de 10 mm
SERIE 80



C030677A
17199
Perfil U vidrio
de 12 mm
SERIE 80



T045011A
Perfil burbuja
Marco Nave K40




EXTRUSIONES

Las cuñas móviles tienen diferentes tamaños para permitir un fácil acristalamiento según el espesor del vidrio.

El sistema de sellado perimetral favorece el desempeño y la reducción acústica.

EMPAQUES MÓVILES			
Referencia Extrusiones	Código Alúmina	Descripción	
C040674A	17152	Perfil cuña móvil 6 mm KONCEPT	
C041092A	17188	Perfil cuña móvil 5 mm KONCEPT	
C041045A	17167	Perfil cuña móvil 4 mm KONCEPT	
C041044A	17171	Perfil cuña móvil 3 mm KONCEPT	
C041043A	17156	Perfil cuña móvil 2 mm KONCEPT	
C041046A	17153	Perfil cuña móvil 1.5 mm KONCEPT	

EMPAQUES FIJOS			
Referencia Extrusiones	Código Alúmina	Descripción	
C040790A	100639	Perfil cuña fija 4 mm KONCEPT	
C040791A	17180	Perfil cuña fija 2 mm KONCEPT	
C040194A	17187	Perfil cuña fija 1 mm KONCEPT	
C210263A		Calza de 24.3 x 13.5 mm	



Reducción acústica al sistema de sellado perimetral **favorece su desempeño acústico.**

SERIE SUPERIOR 80

Ventana corrediza



C030674A 17196

Perfil U vidrio de 6 mm
SERIE 80



C030675A 17197

Perfil U vidrio de 8 mm
SERIE 80



C030676A 17198

Perfil U vidrio de 10 mm
SERIE 80




C030677A 17199

Perfil U vidrio de 12 mm
SERIE 80



C030678A 17173

Perfil U vidrio de 22 mm
SERIE 80



SERIE SUPERIOR 50

Ventana corrediza

Ensamblajes simples,
con cortes a 90 grados.



**C030670A
17184**

Perfil U vidrio
3+3 mm
SERIE 50



**C030671A
17185**

Perfil U vidrio
4+4 mm
SERIE 50




**C030672A
17175**

Perfil U vidrio
5+5 mm
SERIE 50



**C030673A
17195**

Perfil U vidrio
4 y 5 mm
SERIE 50



EXTRUSIONES

SERIE SUPERIOR 33

Ventana

Serie que permite fabricar ventanas corredizas y vidrios fijos, con cortes a 90 grados.



C030493A 17130

Perfil U
vidrio de 4 mm



C030684A 101857

Perfil U
Vidrio de 5 mm




C041113A 101856

Perfil cuerpo fijo
Vidrio de 4 mm




C041149 17196

Perfil cuerpo fijo
Vidrio de 5 mm



F125073

Empaque felpa
de 5x5.5 mm



EXTRUSIONES

LÍNEA KONCEPT

Serie de cerramientos arquitectónicos que permite fabricar ventanas proyectantes y oscilobatientes como puertas batientes y vidrios fijos. Por su diseño con cortes a 45° y combinación de perfiles, esta serie es una solución simple y ajustada a los diseños requeridos por el mercado.

SERIE KONCEPT 70

Ventana corrediza



C030324A
8788
Perfil U vidrio
Y 6 mm
KONCEPT 70




C030474A
09397
Perfil U vidrio
4+4 - 5+5 mm
KONCEPT



C030484A
08795
Perfil U vidrio
5+5 - 5+6 mm
KONCEPT



C030830A
08796
Perfil U vidrio
6+6 mm
KONCEPT




C030328A
08794
Perfil U vidrio
15 - 16 mm
KONCEPT 70




EXTRUSIONES


SERIE KONCEPT 70



SERIE KONCEPT 40



SERIE KONCEPT 100



EXTRUSIONES

Las cuñas móviles tienen diferentes tamaños para permitir un fácil acristalamiento según el espesor del vidrio.

EMPAQUES MÓVIL			
Referencia Extrusiones	Código Alúmina	Descripción	
C040674A	17152	Perfil cuña móvil 6 mm KONCEPT	
C041092A	17188	Perfil cuña móvil 5 mm KONCEPT	
C041045A	17167	Perfil cuña móvil 4 mm KONCEPT	
C041044A	17171	Perfil cuña móvil 3 mm KONCEPT	
C041043A	17156	Perfil cuña móvil 2 mm KONCEPT	
C041046A	17153	Perfil cuña móvil 1.5 mm KONCEPT	

EMPAQUES FIJOS			
Referencia Extrusiones	Código Alúmina	Descripción	
C040790A	100639	Perfil cuña fija 4 mm KONCEPT	
C040791A	17180	Perfil cuña fija 2 mm KONCEPT	
C040194A	17187	Perfil cuña fija 1 mm KONCEPT	

EMPAQUE MARCO Y NAVE			
Referencia Extrusiones	Código Alúmina	Descripción	
T045011A	17191	Perfil sello Marco y nave KONCEPT	
C040782A	17800	Perfil cuña Central estanqueidad	
C040965A		Empaque tapa riel euro	




EMPAQUE MARCO Y NAVE

Referencia Extrusiones	Código Alúmina	Descripción	
B026300A C210263	17193	Empaque calza 24 x 14 mm KONCEPT	
B210264A C210264	17194	Empaque calza 20 x 14 x 9 mm KONCEPT	

SERIE KONCEPT 50

Sistema de cerramientos de ventanas y puertas corredizas con vidrios fijos. Ensamblajes simples con cortes a 90°.



C030667A 17189

Perfil U vidrio 4 y 5 mm
KONCEPT 50



C030668A 17190

Perfil U vidrio 6 mm
KONCEPT CORRED



C030669A 17203

Perfil U vidrio 8 mm
KONCEPT CORRED



PERFILES TIPO FELPA

PARA VENTANAS Y PUERTAS

Son utilizadas para evitar la entrada de insectos, polvo y demás agentes externos.

Proveen un ambiente cómodo evitando la vibración y proporcionando un sello hermético garantizado en puertas y ventanas.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
F125073	Perfil felpa gris 5 x 5 mm.
F125070	Perfil felpa 5 x 7 mm.
F125055	Perfil felpa 5 x 10 mm. Plastic Film
F125076	Perfil felpa 5 x 7 mm. Plastic Film

- ✓ Los perfiles tipo felpa para ventanas y puertas se utilizan para evitar la entrada de aire a presión, agua y demás agentes externos como insectos o polvo.
- ✓ Ayuda a aislar el ruido, evita la vibración y son parte clave del ajuste del sistema vidriado ya que genera un mejor sello.




EXTRUSIONES

FACHADA MURO CORTINA

Junta en EPDM que proporciona un correcto cierre de la obra en los proyectos.

C041391
PERFIL CUÑA
MEDIANA


VIDRIO
10 / 5 + 5
LAMINADO



C041392
PERFIL CUÑA
INTERIOR

C041390
PERFIL CUÑA
GRANDE


VIDRIO
8 / 4 + 4
LAMINADO




C041392
PERFIL CUÑA
INTERIOR

C041391
PERFIL CUÑA
MEDIANA

VIDRIO
6 / 3 + 3
LAMINADO



C041389
PERFIL CUÑA
ESPACIADORA




CIA-Co040
ADAPTADOR





EXTRUSIONES

C041389
PERFIL CUÑA
ESPACIADORA




C041390
PERFIL CUÑA
GRANDE


CIA-Co039
ADAPTADOR




C041389
PERFIL CUÑA
ESPACIADORA




C041390
PERFIL CUÑA GRANDE
DE 3.60 MM.




C041391
PERFIL CUÑA
MEDIANA
DE 2 MM.



C041392
PERFIL CUÑA
INTERIOR



C040210
PERFIL CUÑA
MÓVIL



C040215
PERFIL CUÑA
MÓVIL




PUERTA / VENTANA P-40



T045017
PERFIL COEXT
BURBUJA
NAVE P-40




C041344
PERFIL JUNTA
CENTRAL P-40



T045122
PERFIL COEXT
BASE MARCO
EUROPA P-40



C210263
PERFIL CALZA
DE VIDRIO
24.3 *13.5MM



EMPAQUES MÓVILES


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
C041092A	Perfil cuña móvil 5 mm
C041045A	Perfil cuña móvil 4 mm
C041044A	Perfil cuña móvil 3 mm
C041043A	Perfil cuña móvil 2 mm
C041046A	Perfil cuña móvil 1.5 mm



PUERTA / VENTANA P-65

ALOJAMIENTO DE 9 MM

C030385
EMPAQUE EN U
TRADICIONAL
VIDRIO DE 3+3
LAMINADO




EXTRUSIONES

PUERTA / VENTANA P-75

ALOJAMIENTO DE 10.40 MM

C030384

EMPAQUE EN U
TRADICIONAL
VIDRIO DE 3+3
LAMINADO



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Hermeticidad al aire, agua y viento
- ✓ Efectiva y rápida evacuación del agua
- ✓ Funcionamiento suave y silencioso
- ✓ Fácil de armar e instalar
- ✓ Simple y doble acristalamiento
- ✓ Excelente aislamiento termoacústico
- ✓ Accesorios de fácil acceso
- ✓ Cubre falta para tornillos
- ✓ Disponible en varios acabados




EXTRUSIONES



+40 DÉCADAS

*Experiencia y calidad
comprobada en América*



EXTRUSIONES

DESDE 1982 **SELLANDO CONFIANZA**

Planta: Calle 25 #41-166 Autopista Sur, Itagüí
Medellín - Colombia



contactenos@extrusiones.com.co



+57 (604) 322 2307



Extrusiones-s-a



www.EXTRUSIONES.com.co

